





■ 台灯阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-001-1	0.3
	0.8



■ 台灯阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-001-2	0.3
	0.5



■ 台灯阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-001-3	0.3

■ 过线孔阻尼转轴




材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-001-4	1.0
	1.5

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 嵌入式阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-001-5	0.3
	0.5


■ 嵌入式阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-002-2	3.3


■ 嵌入式阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-002-1	1.3

■ 平面扭矩铰链




材质	表面处理
锌合金	银色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-003-1	0.9
	1.4
	1.8
	2.3

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	银色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-003-2	0.9
	1.4
	1.8
	2.3
	3.4
	4.5


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-003-4	0.1-2.3


■ 平型扭矩蝶形铰链




材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-003-3	0.1-2.0

■ 双轴制动型扭矩铰链



■ 开孔尺寸
Cut Out




材质	表面处理
SUS304	震光

型号	倾斜扭矩N·m	旋转扭矩N·m
XG11-004	7.0	3.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

■ 双轴制动型扭矩铰链




型号	倾斜扭矩N·m	旋转扭矩N·m
XG11-005	3.0	1.5

■ L型扭矩铰链




型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-007	L (左用) R (右用)	0.4
		1.5
		2.5

■ L型扭矩铰链



型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-006	L (左用) R (右用)	0.4
		1.5
		2.5

■ L型扭矩铰链




型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-008-1	L (左用) R (右用)	0.7
		2.0
		3.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-008-2	L (左用) R (右用)	4.5


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-009-2	L (左用) R (右用)	4.5


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-009-1	L (左用)	0.7
	R (右用)	2.0
		3.0

■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-010	L (左用) R (右用)	4.5

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	调整角度	扭矩N·m
XG11-011	开启型/关闭型	0-2.0


■ 十字型旋转扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-012-2	0.7
	2.0
	3.0


■ 十字型旋转扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-012-1	0.7
	2.0
	3.0

■ 过线空心圆盘转轴



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-013-1	3.0
	5.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣

球形扣

锁具

附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

过线空心圆盘转轴




材质	表面处理
SUS304	震光

型号
XG11-013-2

扭矩N·m
3.0
5.0

过线孔型圆盘阻尼转轴




材质	表面处理
SUS304	震光

型号
XG11-013-4

扭矩N·m
5.0
7.0

过线孔型圆盘阻尼转轴




材质	表面处理
SUS304	震光

型号
XG11-013-3

扭矩N·m
5.0
7.0

过线孔型圆盘阻尼转轴



材质	表面处理
SUS304	震光

型号
XG11-013-5

扭矩N·m
5.0
7.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣



球形扣

锁具

附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件



■ 工字型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-014-1	2.5
	3.5



■ 可调型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-014-3	1.0~6.0



■ 工字型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-014-2	5.0
	7.0

■ 可调型扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-014-4	1.0~20

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-015-1	1.5


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-015-3	0.4



■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-015-2	0.7

■ 平面蝶形扭矩铰链



材质	表面处理
PA6	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-016	3.0
	4.0
	5.8

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件


■ 工字型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-017	0.35 0.7


■ 限位蝶形铰链



材质	表面处理
树脂	白色 黑色

型号	扭矩N·m
XG11-018	0.5


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	镀铬 亚光 黑色
SUS304	拉丝

型号	扭矩N·m
XG11-019	0-2.0

■ 过线空心圆形转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-020	0.5 1.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣

球形扣

锁具

附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-021-1	2.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-021-3	0.5

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-021-2	1.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 旋转扭矩转轴




材质	表面处理
SUS304	震光


型号	扭矩N·m
XG11-022	0-6.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

■ 旋转扭矩转轴




■ 开孔尺寸
Cut Out



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-023	0-6.0


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-025	L (左用) R (右用)	0-1.5


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-024	0-2.0

■ 平型扭矩蝶形铰链




材质	表面处理
聚甲醛树脂	白色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-026-1	0.1

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
聚甲醛树脂	白色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-026-2	0.2


■ 拆卸式扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-027	L(左用) R(右用)	0.3
		0.7
		1.6


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
聚甲醛树脂	白色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-026-3	0.3

■ 平面蝶形扭矩铰链




材质	表面处理
PA6	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-028	1.0
	2.0
	3.0
	4.0
	5.0
	6.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-029	L (左用) R (右用)	1.0


■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-030-2	0.7 2.0


■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-030-1	0.7 2.0

■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-031-1	1.3 2.2 3.2 4.1

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-031-2	1.8
	2.3
	3.4

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-032	2.0


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-031-3	0.9
	1.4
	1.8
	3.4

■ 气窗用扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	振光

型号	扭矩N·m
XG11-033	3.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
铝合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-034	2.3
	9.0


■ 旋转扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-035-2	1.0


■ 旋转扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-035-1	2.0

■ 旋转扭矩铰链




材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-035-3	1.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-036	2.0


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-038	L(左用) R(右用)	1.0
	L(左用) R(右用)	2.0


■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-037	2.0

■ L型扭矩铰链





材质	表面处理
锌合金	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-039	L(左用) R(右用)	0.5

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件



■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-040	2.0



■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-041-1A	0.3
	1.0
	1.5



■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-041-1	0.3
	1.0
	1.5

■ 平型扭矩蝶形铰链





材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-041-2	0.7
	1.0
	1.5

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件



■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-041-3	0.7
	1.0
	1.5



■ 平面扭矩铰链



材质	表面处理
铝合金	银色

型号	扭矩N·m
XG11-043	2.0



■ 可调节扭矩铰链



材质	表面处理
塑料	白色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-042	0-1.5

■ L型扭矩铰链




材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-044-1	1.4

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-044-2	1.1


■ 可调扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-045-1	L (左用) R (右用)	0-1.5


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-044-3	0.7

■ 可调扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-045-2	L (左用) R (右用)	0-1.5

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

一字型扭矩铰链

Technical drawing of a一字型扭矩铰链 (Type XG11-046) showing front, side, and detail views with dimensions.

材质	表面处理
锌合金	镀镍
	黑色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-046	L (左用) R (右用)	1.5
	L (左用) R (右用)	2.5

L型扭矩铰链

Technical drawing of an L型扭矩铰链 (Type XG11-047-2) showing front, side, and detail views with dimensions.

材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-047-2	L (左用) R (右用)	0.1-6.0

L型扭矩铰链

Technical drawing of an L型扭矩铰链 (Type XG11-047) showing front, side, and detail views with dimensions.

材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-047	L (左用) R (右用)	0.1-3.0

L型扭矩铰链

Technical drawing of an L型扭矩铰链 (Type XG11-047-3) showing front, side, and detail views with dimensions.


材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-047-3	L (左用) R (右用)	0.1-6.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-047-4	L (左用) R (右用)	0.1-6.0


■ 翻转扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-048	L (左用) R (右用)	0.3 1.0 1.5


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-047-5	L (左用) R (右用)	0.1-6.0

■ 翻转扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-049	L (左用) R (右用)	0.3 1.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 上翻型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-050-1	0.5
	1.0
	1.5

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-050-3	L (左用)	0.5
	R (右用)	1.0
		1.5

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 上翻型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-050-2	0.5
	1.0
	1.5

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-050-4	L (左用)	0.5
	R (右用)	1.0
		1.5

■ 可调扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍



型号

扭矩N·m


XG11-051

3.5

■ 可调圆形扭矩铰链



■ 开孔尺寸
Cut Out



材质	表面处理
碳钢	环保镍


型号

扭矩N·m


XG11-053

0-6.0

■ 可调圆形扭矩铰链



■ 开孔尺寸
Cut Out



材质	表面处理
碳钢	环保镍



型号

扭矩N·m

XG11-052

0-6.0

■ 360度旋转可调扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号

扭矩N·m

XG11-054

0-6.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 可调圆形扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	本色

型号
XG11-055

扭矩N·m
0-3.0

■ 可调圆形扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	本色

型号
XG11-057

扭矩N·m
0-3.0

■ 可调圆形扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	本色

型号
XG11-056

扭矩N·m
0-5.0

■ 可调十字型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	本色

型号
XG11-058

扭矩N·m
0.5

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣


球形扣

锁具

附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 可调旋转型扭矩铰链



材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-059	0.1


■ 可调扭矩蝶形铰链



材质	塑料
表面处理	白色 黑色

型号	扭矩N·m
XG11-061	0-1.0


■ L型可调扭矩铰链



材质	SUS304
表面处理	本色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-060	L (左用) R (右用)	0-2.0

■ 可调扭矩蝶形铰链



材质	塑料
表面处理	白色 黑色

型号	扭矩N·m
XG11-062	0-1.8

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	镀镍
	黑色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-063	L(左用) R(右用)	1.0
	L(左用) R(右用)	1.5


■ L型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	镀镍
	黑色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-064	L(左用) R(右用)	1.5
	L(左用) R(右用)	2.3


■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	镀镍
	黑色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-065	L(左用) R(右用)	1.5
	L(左用) R(右用)	2.3

■ 旗形扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	镀镍
	黑色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-066	L(左用) R(右用)	0.5
	L(左用) R(右用)	1.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣


球形扣

锁具

附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 重型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	扭矩N·m
XG11-067	8.0


■ 盖板型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	类型
XG11-069	无定位/带定位


■ 可调限位铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	扭矩N·m
XG11-068	0-5.0

■ 拔插型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	扭矩N·m
XG11-070	2.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件


■ 拔插型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-071-1	L (左用) R (右用)	6.0


■ 旗型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-072	L (左用) R (右用)	0.5


■ 拔插型扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	亚光

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-071-2	L (左用) R (右用)	7.5

■ 一字型双轴扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-073	3.0 4.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣

球形扣

锁具

附件

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁

磁力扣

球形扣

锁具

附件

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-074-2	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	3.0

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-075-1	0.1

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-047-4	0.5
	1.0
	1.5

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-075-2	0.1

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

59


所有产品均提供三维模型, 请至www.gdhaitan.com下载

所有产品均提供三维模型, 请至www.gdhaitan.com下载

60

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


一字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-075-3	0.1


一字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-075-5	0.1


一字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-075-4	0.1

一字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-075-6	2.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-1	0.2
	0.4

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-2	0.1

一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-3-1	0.3
	1.0


一字型扭矩铰链

材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-3-2	0.3
	0.6

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-4	1.0
	1.5
	2.0


■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-6	1.0
	1.5


■ 一字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-5	0.3
	3.0

■ 一字型扭矩铰链




材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-076-7	0.5
	1.0
	2.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 可调扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-077-1	0-2.0


■ 工字型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	扭矩N·m
XG11-079	L (左用)	0.5
	R (右用)	1.5
		4.5


■ 可调扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-077-2	0-6.0

■ 过线孔圆形转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-080	1.0NM

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 360度阻尼旋转轴



材质	表面处理
铝合金	银色

型号	扭矩N·m
XG11-081	2.0
	2.5
	3.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
铝合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-083-32	0.1-2.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 平型扭矩蝶形铰链



4- $\varnothing 6.5$
 $\varnothing 11$ 沉孔

材质	表面处理
铝合金	亚光
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-083-42	0.1-2.0

目录

拉手

密封扣

扭矩铰链

铰链

门销

搭扣锁


磁力扣

球形扣

锁具

附件

■ 平型扭矩蝶形铰链



材质

铝合金


表面处理

亚光

黑色

型号	扭矩N·m
XG11-084	0.5

■ 平型扭矩蝶形铰链




6-M6

材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-086	0-2.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 过线孔圆形扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-088	0.5


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
PA6	黑色 白色
锌合金	黑色 镀镍

型号	扭矩N·m
XG02-091-1	0.1~0.5


■ 360度旋转扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-089	1.2 1.5

■ 平型扭矩蝶形铰链




材质	表面处理
PA6	黑色 白色
锌合金	黑色 镀镍

型号	扭矩N·m
XG02-091-2	0.1~1.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
PA6	黑色
	白色
锌合金	黑色
	镀镍

型号	扭矩N·m
XG02-091-3	0.1~1.0


■ 过线孔圆形扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-098	0~6.0


■ 平型扭矩蝶形铰链



材质	表面处理
PA6	黑色
	白色
锌合金	黑色
	镀镍

型号	扭矩N·m
XG02-091-4	0.1~1.5

■ 圆形扭矩铰链




材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-099	0~6.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 万向球头阻尼球



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-101	0.1~0.2


■ 任意停扭矩铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-103	1.3
	2.3
	3.3


■ 可调型扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-102	4.0~10

■ 过线孔圆盘型转轴





材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-104	0.1~15

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件



■ 折叠型可调节阻尼铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-105	0.5


■ 一字型阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-107	1.5



■ 过线孔圆盘阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-106	0~12

■ 上翻型任意停扭矩铰链




材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-108-1	1~1.5

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 上翻型任意停扭矩铰链



材质	表面处理
SUS304	震光

型号	扭矩N·m
XG11-108-2	1~0.8


■ 任意停翻盖铰链



材质	表面处理
锌合金	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-110	0.9
	1.4
	1.8
	2.3
	3.4


■ 过线孔圆盘阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-109	0.1~15

■ 360度旋转圆盘阻尼转轴




材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-111	0~15

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 可调扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	安装方向	旋转扭矩N·m
XG11-114	L (左用) R (右用)	0-6.0


■ 任意停圆形阻尼铰链



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-116	0~4.0


■ 上翻型扭矩铰链



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-115	0.5
	1.0
	2.0

■ 圆形可调阻尼铰链




材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-117	0~2.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


■ 圆形可调阻尼铰链



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-118	0~2.0


■ 过线孔圆盘阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	旋转角度	旋转扭矩N·m
XG11-120	旋转90°/旋转360°	0-12


■ 过线孔圆盘阻尼转轴



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-119	0.1~10

■ 360度旋转一字型转轴



材质	表面处理
碳钢	镀镍

型号	扭矩N·m
XG11-121	1.6~1.8

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件

■ 平型扭矩蝶形铰链

材质	表面处理
锌合金	银色
	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-123	5.5

■ 一字型双轴扭矩铰链

材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-127	5.0

■ 一字型双轴扭矩铰链

材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-126	10


■ 一字型双轴扭矩铰链

材质	表面处理
碳钢	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-128	5.0

目录
拉手
密封扣
扭矩铰链
铰链
门销
搭扣锁
磁力扣
球形扣
锁具
附件


一字型双轴扭矩铰链



材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-129	1.0


显示器支架阻尼铰链



材质	铝合金
表面处理	黑色

型号	扭矩N·m
XG11-137	4.0


圆形可调阻尼转轴



材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-134	0.1~12

圆盘形阻尼转轴铰链



材质	碳钢
表面处理	环保镍

型号	扭矩N·m
XG11-143	0.1~5.8